

Traitement d'eau

- 8 | Désinfection
- 8 | Stérilisation sans chlore
- 9 | Traitement au PROW'AQUA
- 9 | Produits de chlore
- 11 | Equilibre d'eau
- 11 | Régulation du pH
- 12 | Protection algues
- 12 | Flocculation
- 13 | Entretien/Nettoyage
- 13 | Produits auxiliaires
- 14 | Additifs de sauna
- 14 | Contrôle de l'eau



Désinfection

Stérilisation sans chlore

PROWACIL et PROWATOP

Le traitement de l'eau de piscines sans chlore, pour une eau cristalline et hygiénique. Le système a fait ses preuves depuis plus que 30 ans. Ce traitement comporte un désinfectant, sur la base du Polymère d'HéxaMéthylène Biguanide (PROWACIL) et d'un traitement de choc pour prévenir à la formation d'accoutumances et pour le traitement antialgues préventif (PROWATOP).

Traitement de mise en route:

1. Nettoyer la piscine et mettre en route la filtration
2. Régler le pH à sa juste valeur
3. Ajouter du PROWATOP – 1 litre pour 10 m³
4. Après 12–24 heures, faire le dosage initial de PROWACIL (0,4 litres pour 10 m³)

Traitement hebdomadaire: Nettoyer la piscine, laver le filtre, contrôler la valeur du pH et le corriger si nécessaire, régler la concentration de PROWACIL à 30 mg/l et faire un traitement de choc au PROWATOP, 1 fois par mois (1 litre pour 10 m³)



10002



10007



10030



10020



10027

	VP	Art.-Nr.
Polyhexamethylen-Biguanid		
MINI PROWACIL 1 L	6	10000
PROWACIL 5 L	2	10002
PROWATOP-Pack (2x5 L)	1	10004
PROWA-COMBI	1	10005
PROWA BLUE 1 L	6	10007
PROWATOP 22 kg	1	10020
Oxygène actif		
PROW'OXY FLASH 22 kg	1	10027
PROW'OXY STARTER 1 l	6	10028
AKTIV DUO TAB		
AKTIV DUO TAB 5 kg	2	10030
AKTIV DUO TAB 15 kg	1	10031
AKTIVSAUERSTOFF SUPER 3000		
AKTIVSAUERSTOFF SUPER 3000 T200 – 1 kg	6	30505
AKTIVSAUERSTOFF SUPER 3000 T200 – 5 kg	2	30506
AKTIVSAUERSTOFF SUPER 3000 T20 – 1 kg	6	30507
AKTIVSAUERSTOFF SUPER 3000 T20 – 5 kg	2	30508
AKTIVSAUERSTOFF SUPER 3000 F – 1 l	6	30509
AKTIVSAUERSTOFF SUPER 3000 F – 5 l	2	30510

Traitement au PROW'AQUA

Cette ligne d'entretien vous rend la vie facile! Un carton comporte tous les composants pour un traitement complet de l'eau pour 4 semaines. Pas besoin de mesurer péniblement les quantités de dosage. Le contenu de l'emballage est adapté au volume de votre piscine

	unité	Référence
PROW'AQUA <30 m ³	4	21000
PROW'AQUA 30–60 m ³	4	21001
PROW'AQUA 60–90 m ³	4	21002
PROW'AQUA 90–120 m ³	4	21003

et vous faites les dosages hebdomadaires, à chaque fois Oubliez les produits annexes et baignez-vous dans de l'eau agréable, parfaitement désinfectée et désinfectante. Il n'y a pas plus simple.



Produits de chlore

Lors de l'utilisation adéquate de produits chlorés conventionnels pour la désinfection de l'eau de piscine, on peut obtenir un confort optimal de baignade. Il faudrait donc utiliser le chlore exclusivement pour la désinfection, en concentrations réduites comprises entre 0,3 et 0,6 mg/l, qui garantissent une eau sûre, désinfectée et désinfectante.

Traitement de mise en route:

1. Nettoyer la piscine à fond et mettre en route la filtration
2. Régler le pH à sa juste valeur
3. Mettre des comprimés de QUICK CHLORE 50 (dosage 3 comprimés de 20 g/10 m³) pour obtenir rapidement un taux de chlore initial
4. Chloration permanente avec LONG CHLORE 90 (1 galet de 200 g suffit pour env.30 m³) ALGIZIN FLASH contre les algues, les champignons et les dépôts de calcaire, et pour flocculer les particules, même plus fines (dosage 0,1 l/10 m³)

Traitement hebdomadaire:

1. Nettoyer la piscine, laver le filtre, contrôler la valeur du pH et le corriger si nécessaire, maintenir la concentration de chlore à 0,3–0,6 mg/l
2. Remplacer les galets de chlore toutes les 1 à 2 semaines, aussitôt qu'ils sont dissous env. 2/3. Lors d'une forte consommation par des températures élevées, une haute fréquentation de la piscine, etc. on peut faire des rajouts de QUICK CHLORE 50.
3. **Quand le taux de chlore est continuellement trop bas (en dessous de 0,3–0,4 mg/l), augmenter le nombre de galets LONG CHLORE, faire un rajout de ALGIZIN FLASH (0,1 l/10 m³) et une fois par mois un traitement de choc au CHLORAMINOUT (env. 150 g pour 10 m³).**

Conseil:

Les traitements de choc périodiques, qui sont nécessaire pour éviter les accoutumances de micro organismes, on utilisera le CHLORAMINOUT, granulés d'oxygène actif (monopersulfate de potassium), produit sans chlore, qui détruit les chloramines. Les odeurs de chlore sont éliminés, le chlore combiné dans l'eau redevient actif, sans augmentation de l'indice de chlore total.

	unité	Référence
LONG CHLOR, 200g-galets – 1 kg	6	30001
LONG CHLOR, 200g-galets – 3 kg	4	30003
LONG CHLOR, 200g-galets – 5 kg	2	30005
LONG CHLOR, 200g-galets – 10 kg	1	30010
LONG CHLOR, 200g-galets – 25 kg	1	30025
LONG CHLOR, 200g-galets – 50 kg	1	30050
LONG CHLOR, 20 g-pastilles lentes – 1 kg	6	30101
LONG CHLOR, 20 g-pastilles lentes – 3 kg	4	30103
LONG CHLOR, 20 g-pastilles lentes – 5 kg	2	30105
LONG CHLOR, 20 g-pastilles lentes – 50 kg	1	30150
LONG CHLOR, 500 g-bloc – 1 x 500 g	1	30016
LONG CHLOR, 500 g-bloc – 6 x 500 g	1	30024
QUICK CHLOR, 20g-pastilles rapides – 1 kg	6	30201
QUICK CHLOR, 20g-pastilles rapides – 3 kg	4	30203
QUICK CHLOR, 20g-pastilles rapides – 5 kg	2	30205
QUICK CHLOR, 20g-pastilles rapides – 10 kg	1	30210
QUICK CHLOR, 20g-pastilles rapides – 25 kg	1	30225
QUICK CHLOR, 20g-pastilles rapides – 50 kg	1	30250
QUICK CHLOR, granulés rapide – 1 kg	6	30301
QUICK CHLOR, granulés rapide – 3 kg	4	30303
QUICK CHLOR, granulés rapide – 5 kg	2	30305
QUICK CHLOR, granulés rapide – 10 kg	1	30310
QUICK CHLOR, granulés rapide – 25 kg	1	30325
QUICK CHLOR, granulés rapide – 50 kg	1	30350
AQUA BLANK SUPER, granulés lents – 1 kg	6	21213
AQUA BLANK SUPER, granulés lents – 3 kg	4	21214
AQUA BLANK SUPER, granulés lents – 5 kg	2	21215
AQUA BLANK SUPER, granulés lents – 50 kg	1	21217



30001



30003



30101



30103



30201



30203



30301



30303



30401



30403



31101



31005



30605



30801



30805



31105



30750

	unité	Référence
QUATTRO CHLOR, 200g galets – 1 kg	6	30401
QUATTRO CHLOR, 200g-galets – 3 kg	4	30403
QUATTRO CHLOR, 200g-galets – 5 kg	2	30405
QUATTRO CHLOR, 200g-galets – 25 kg	1	30425
QUATTRO CHLOR, 200g-galets – 50 kg	1	30450
QUATTRO CHLOR, 20 g-pastilles lentes – 1 kg	6	30429
QUATTRO CHLOR, 20 g-pastilles lentes – 3 kg	4	30430
QUATTRO CHLOR, 500 g-bloc – 1 x 500 g	1	30416
QUATTRO CHLOR, 500 g-bloc – 6 x 500 g	1	30424
TRI COLORE pur Filtre à cartouche – 1 kg	6	30451
TRI COLORE pour Filtre à cartouche – 5 kg	2	30455
QUATTRO BLUE pour Filtre à sable – 1 kg	6	30461
QUATTRO BLUE pour Filtre à sable – 5 kg	2	30465
CHLORAMINOUT, granulés oxygène actif – 1 kg	6	31101
CHLORAMINOUT, granulés oxygène actif – 5 kg	2	31105
CHLOR HCL 70, granulés HCL – 5 kg	2	30605
CHLOR HCL 70, granulés HCL – 10 kg	1	30610
CHLOR HCL 70, granulés HCL – 25 kg	1	30625
CHLOR HCL 70, granulés HCL – 40 kg	1	30640
PROWA CHLOR, liquide special doseur – 25 kg	1	30750
STABICHLOR 1 kg	6	30801
STABICHLOR 5 kg	2	30805
PROWA BROM 5 kg	2	31005
BOX DE TRAITEMENT L (1 kg galets LONG CHLOR, 1 l ALGIZIN Flash, 1,5 kg PROWA MINUS, 1 l nettoyant ligne PROWA PULIT, 3 chaussettes PROWA FLOC)	1	30500
BOX DE TRAITEMENT S (1 kg QUICK CHLOR granulés, 1 l ALGIZIN FLASH, 1,5 kg PROWA MINUS, 1 l nettoyant ligne PROWA PULIT, 3 chaussettes PROWA FLOC)	1	30501
BOX DE TRAITEMENT ACTIF (1 kg OXYGÈNE ACTIF SUPER T+F [galets+liquid], 1,5 kg PROWA MINUS, 1 l nettoyant ligne PROWA PULIT, 3 chaussettes PROWA FLOC)	1	30502
WHIRLPOOL-SET ACTIF (1 kg OXYGÈNE ACTIF SUPER T+F [galets+liquid], 1 l PROW'ANTIMOUSSE, 1 l PROW'ANTICALCAIRE)	1	30503
MINI POOLSET CHLOR (1 kg QUICK CHLOR granulés, 1 l ALGIZIN STANDARD)	1	30504

Equilibre d'eau

Régulation du pH

Il est important d'observer un bon équilibre de l'eau, car celui-ci est responsable de façon décisive d'une qualité parfaite de l'eau et d'un bon confort de bain. L'équilibre de l'eau est influencé par cinq facteurs :

- La valeur du pH, la mesure pour la teneur alcaline ou d'acide; pH 0 = très acide / pH 7,0 = neutre / pH 14,0 = très alcalin.
- La dureté, la mesure pour la teneur en chaux dans l'eau exprimé mg/l.
- L'alcalinité, la concentration des carbonates et des bicarbonates (CaCO₃) mg/l.
- La température d'eau.
- Le TDS (Total Dissolved Solids), la totalité des matières dissouts dans l'eau, mesuré mg/l.

Si une piscine est remplie fraîchement, l'eau se trouve dans un bon équilibre, car centre de distribution des eaux l'ajuste conformément aux normes en vigueur. Une eau livrée p. ex. avec un pH de 7,5 est mi-dur. Plus l'eau est dure, plus le pH de l'équilibre est profond. Par conséquent, les valeurs originales devraient être maintenues dans la piscine. Si l'eau n'est pas renouvelée pour une deuxième saison ou plus, son équilibre de départ doit être ajusté avant de remettre la piscine en route. Veillez à ce que le pH de l'équilibre soit toujours correct. S'il est trop haut, des dépôts de chaux vont se produire dans la piscine et dans l'installation, qui peuvent également boucher le filtre. S'il est trop profonde, des parties métalliques de l'installation vont corroder et l'eau est irritante pour les yeux, les muqueuses et la peau.

	unité	Référence
PROWA MINUS – 1,5 kg	6	41002
PROWA MINUS – 5 kg	2	41005
PROWA MINUS – 7,5 kg	2	41007
PROWA MINUS – 10 kg	1	41010
PROWA MINUS – 15 kg	1	41015
PROWA MINUS – 25 kg (sceau)	1	41025
<hr/>		
PROWA MINUS – 25 kg (palette de 45 sacs)	1	41021
PROWA MINUS – 25 kg (sac)	1	41022
<hr/>		
PH MINUS, liquide – 5 L	2	21226
PH MINUS, liquide – 12 L	1	21227
PH MINUS, liquide – 24 kg	1	41020
<hr/>		
PROWA PLUS – 1 kg	6	41101
PROWA PLUS – 5 kg	2	41105
PROWA PLUS – 25 kg	1	41125
<hr/>		
PROWA PLUS, liquide – 25 kg	1	41120
<hr/>		
TH PLUS, chlorure de calcium – 5 kg	2	41305
TAC PLUS, bicarbonat de sodium – 5 kg	2	41306



41002



41015



41101



41105



41305



41306



41020

Protection algues

Utilisez le produit complémentaire «ALGIZIN FLASH», spécialement conçu pour obtenir une eau belle et cristalline. ALGIZIN FLASH évite la formation d'algues et le calcaire à se déposer et il floccule les particules les plus fines. Grâce aux actions multiples de l'ALGIZIN FLASH, vous

profitez du plein plaisir d'une belle eau limpide, sans effets secondaires et désagréables du chlore. Conseil: Les traitements de chlore choc devraient être fait seulement en cas d'importants problèmes, lors de formation d'algues et de forte turbidité de l'eau, par exemple.



	unité	Référence
ALGIZIN Standard – 1 l	6	40001
ALGIZIN Standard – 3 l	4	40003
ALGIZIN Standard – 5 l	2	40005
ALGIZIN Standard – 20 l	1	40020
ALGIZIN FLASH – 1 l	6	40401
ALGIZIN FLASH – 3 l	4	40403
ALGIZIN FLASH – 5 l	2	40405
ALGIZIN FLASH – 20 l	1	40420
ALGIZIN STOP – 1 l	6	40601
ALGIZIN STOP – 3 l	4	40603
ALGIZIN STOP – 5 l	2	40605
ALGIZIN STOP – 20 l	1	40620
PROWA WINTERSCHUTZ (hivernage) – 1 l	6	46301
PROWA WINTERSCHUTZ (hivernage) – 3 l	4	46303
PROWA WINTERSCHUTZ (hivernage) – 5 l	2	46305
PROWA WINTERSCHUTZ (hivernage) – 20 l	2	46320

Floculation

Les floculants augmentent la finesse de filtration. Des matières en suspension et matières nuageuses les plus fines sont liées, grâce à quoi elle peuvent être retenue dans le filtre. La transparence de l'eau est améliorée par les floculants.



	unité	Référence
PROWA FLOC – 1 kg (chaussettes de 125g)	12	45008
PROWA FLOC – 6 x 5 pillules	1	45010
PROWA FLOCK, liquide – 1 l	12	45101
PROWA FLOCK, liquide – 2 l (jusqu'à épuisement)	2	45102
PROWA FLOCK, liquide – 5 l	2	45106
PROWA FLOCK, liquide – 30 kg	1	45130

Entretien/Nettoyage

	unité	Référence
PROW'ACID, nettoyant de base – 5 l	2	46105
PROW'ACID, nettoyant de base – 10 l	1	46110
PROW'ACID, nettoyant de base – 20 l	1	46125
PROW'ACID FORTE, fortement concentré – 5 l	2	46150
PROWA CLEAN, nettoyant filtre – 5 l	2	46205
SAUNAREIN, nettoyant Sauna – 5 l	2	43020
<hr/>		
PROWA PULIT A, nettoyant ligne d'eau gélifié – 1 l	6	46001
PROWA PULIT AF, nettoyant d'entretien liquide – 1 l	6	46015
PROWA PULIT AF, nettoyant d'entretien liquide – 3 l	4	46016
PROW'INTUS, nettoyant de canalisation – 5 l	2	46005
PROWA PUR, acide ascorbique – 1 kg	6	46011
PROWA PUR, acide ascorbique – 25 kg	1	46010

Des soins consciencieux de la piscine sont une condition indispensable pour une piscine hygiénique. Le nettoyage au moins hebdomadaire de la ligne d'eau, du sol et des parois fait partie. Le nettoyage de printemps se fait en fonction de la situation avec un produit de nettoyage à base acide et/ou alcalin.



46105



46150



46155



46205

Produits auxiliaires

	unité	Référence
PROW'ANTIKALK – 1 l	6	45301
PROW'ANTIKALK – 3 l	4	45303
PROW'ANTIKALK – 5 l (jusqu'à épuisement)	2	45305
PROW'ANTIMETALL – 1 l	6	45401
PROW'ANTIMETALL – 3 l (jusqu'à épuisement)	4	45402
PROW'ANTISCHAUM – 1 l (antimousse)	6	45501
PROW'ANTICHLOR – 1 l	6	45601
<hr/>		
Sable de quartz, palette avec 40 sacs de 25 kg	1	00596
Diatomées «Acti Diato», seau de 8 kg	1	00570
Diatomées «Cellite 535», sac de 22,7 kg	1	00571



45301



45303



45401



45501



45601



46001

Additifs de sauna



43000



43001



43002

	unité	Référence
Concentré d'infusion Sapin – 250 ml	6	43000
Concentré d'infusion Limon – 250 ml	6	43001
Concentré d'infusion Menthe – 250 ml	6	43002
Concentré d'infusion Sapin – 1 l	6	43005
Concentré d'infusion Limon – 1 l	6	43006
Concentré d'infusion Menthe – 1 l	6	43007
Emulsion de bain de vapeur Pin de montagne – 1 l	6	43010
Emulsion de bain de vapeur Orange – 1 l	6	43011
Emulsion de bain de vapeur Sapin – 1 l	6	43012
Sel de sauna Eucalyptus – 1 kg	6	43050
Sel de sauna Vanille – 1 kg	6	43051
Sel de sauna Nature – 1 kg	6	43052



43010



43011



43012



43050



43051



43052

Contrôle de l'eau

	Référence
Trousse d'analyse PROWACIL/-TOP+pH	48000
Recharge trousse PROWACIL/-TOP+pH	48001
Trousse d'analyse Chlore+pH (20 ml)	48002
Recharge trousse Chlore/pH (20 ml)	48003
Pooltester DPD - chlore+pH	48006
Recharge Chlore/pH (DPD) - 30 Tests	48007
Pooltester brome/pH/alcalinité	48008
Pooltester 5 - Cl/pH/stabilisant/TH/TAC	48009
Pooltester oxygène actif/pH	48010
Recharge Oxygène actif/pH - 30 Tests	48011
Pooltester H2O2 actif/pH	48012
Recharge H2O2 actif/pH - 30 Tests	48013
Test TAC (alcalinité)	48014
Test TH (dureté)	48015
Pooltester Mini DPD - chlore/pH - 20 Tests	48016
Pooltester Mini, oxygène actif/pH - 20 Tests	48017
Rouge de phenol, 250 Pastilles	48018
Rouge de phenol, 500 Pastilles	48019
250 Pastilles DPD 1	48020
500 Pastilles DPD 1	48021
250 Pastilles DPD 2 (chloramines)	48022

	Référence
250 Pastilles DPD 3 (chlore total)	48023
500 Pastilles DPD 3	48024
250 Pastilles DPD 4	48025
250 Pastilles Réactif PHMB	48026
250 Pastilles de chaque, Réactif Perox (HR1+HR2)	48027
250 Pastilles Réactif TAC	48028
250 Pastilles Réactif TH	48029
500 Pastilles DPD 4	48030
50 languettes test EASY DIP, pH/Chlore/Brome/TAC	48233
50 languettes test Monopersulfate/pH/TAC	48234
25 languettes test PHMB/pH/TAC	48235
50 languettes test Chlore/Brome/pH/TAC	48236
50 languettes test Brome/pH/ TAC/TH	48237
25 languettes Test stabilisant	48238
100 languettes test Silver PRO 7, chlore (libre+total)/ brome/pH/TAC/TH/stabilisant	48239
50 languettes Test sel	48240
Aquachek digital, bandelettes d'analyse chlore/pH/TAC	48250
Recharge de 50 bandelettes Aquachek digital	48251
50 Languettes test oxygène actif H2O2 (OXY FLASH)	48567