

Entretien

- 24 | Robots électriques
- 24 | Aqua-Vac®
- 25 | eVac®
- 26 | Nettoyeur à aspiration
- 26 | Pool Vac Ultra®
- 27 | Nettoyeurs pour piscines à fond plat
- 27 | Robots au design original
- 28 | Nettoyeur commerciaux
- 28 | Makoshark2 DC
- 29 | KingShark2 DC
- 30 | Petit matériel d'entretien



Robots électriques

Aqua-Vac®

Des Atouts exceptionnels

- Plus d'efficacité et gain de temps : pendant que les rouleaux décollent la saleté du fond, des parois et des escaliers, sa turbine puissante aspire les débris. Votre bassin est donc parfaitement et entièrement nettoyé.
- Dotés d'un microprocesseur à logique de contrôle ASCL (Adaptive Seek Control Logic) qui calcule la forme et la taille de votre bassin, les robots Aqua-Vac® nettoient efficacement votre piscine, sans oublier le moindre cm².
- Programme économique (uniquement sur Aqua-Vac® QC) : grâce à la technologie Quick Clean, votre piscine est nettoyée plus rapidement d'où une économie d'énergie et de temps.
- Système électronique de protection contre les surcharges.
- Résistants : un système d'entraînement simplifié muni de paliers anti-corrosion pour une plus grande fiabilité.
- Facile à utiliser : entièrement automatique, il ne demande aucun sac ou tuyau extérieur. Dès que son programme est terminé, il s'arrête automatiquement.
- Grâce à ses mousses, les robots Aqua-Vac® assurent un bon nettoyage dans des conditions particulièrement difficiles : meilleure adhérence pour piscines coques polyester, efficacité accrue dans les bassins équipés de rebord de sécurité...



Chariot de transport inclus



RCX70103
Filtre démarrage saison



RCX17000
Insert Grande Vitesse

	Aqua-Vac® Drive		Aqua-Vac® QC	
	Picots	Mousse	Picots	Mousse
	50037	50036	50031	50032
Longueur du cordon	16.76 m	16.76 m	16.76 m	16.76 m
Puissance d'aspiration	17 m ³ /h	17 m ³ /h	17 m ³ /h	17 m ³ /h
Finesse de filtration	5 microns	5 microns	5 microns	5 microns
Vitesse de nettoyage	18 m/min	18 m/min	18 m/min	18 m/min
Surface nettoyée	5 m ² /min	5 m ² /min	5 m ² /min	5 m ² /min
Voltage	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Dimensions en cm (HxLxl)	28x41x41	28x41x41	28x41x41	28x41x41
Calculateur autonome	✓	✓	✓	✓
Télécommande	✓	✓	✗	✗



Aqua-Vac® est équipé de 2 panneaux filtrants. Les panneaux filtrants sont faciles à enlever, faciles à nettoyer et faciles à remettre !

Robots électriques

eVac®

Nettoyage performant pour un budget abordable !

Equipés de la technologie éprouvée de la gamme de robots Aqua-Vac® et eVac® vous offriront un nettoyage performant pour un budget abordable. Leur design étonnant cachent une conception astucieuse : sa coque fuselée dissimule un système de panneaux filtrants d'une porosité de 5µ (brevet exclusif Aqua-Vac®) qui vous garantit un nettoyage parfait de votre bassin. Pour faciliter l'entretien, la coque pivote par le dessus vous permettant d'accéder au coeur du robot.

Dotés de la technologie QuickClean, ils nettoieront votre bassin en moins de 2 heures, d'où une économie d'énergie et de temps. Sans nul doute, vous allez être ébloui par les fonctionnalités de ces deux robots.

Conçus pour traquer tous les débris

- Faciles à utiliser : entièrement automatiques, ils ne demandent aucun sac ou tuyau extérieur. Dès que leur programme est terminé, ils s'arrêtent automatiquement.

- Intelligents : en calculant la forme et la taille de votre bassin, (dotés d'un microprocesseur à logique de contrôle ASCL) l'eVac® vous garantit un nettoyage efficace de votre piscine, sans oublier le moindre cm².
- Nettoient le fond uniquement.
- Dotés de la technologie Quick Clean : ils nettoieront votre piscine plus rapidement d'où une économie d'énergie et de temps.



	eVac® 50034	eVac® Pro 50033
Cycle de fonctionnement	2 h	90 min. / 4 h
Bloc moteur	24 V	24 V
Surface de filtration	7420 cm ²	7420 cm ²
Finesse de filtration	5 microns	5 microns
Poids	9.75 Kg	12.35 Kg
Puissance d'aspiration	17 m ³ /h	17 m ³ /h
Longueur du cordon	15 m	17 m
Calculateur autonome	✓	✓
Vitesse de déplacement	16.76 m/mn	16.76 m/mn
Alimentation électrique	220 V - 50/60 Hz	220 V - 50/60 Hz
Chariot de transport	✓	✓

1




2



3



4



- Entretien facile. Accès au panneau filtrant par le dessus.
- Le panneau filtrant est facile à enlever, facile à nettoyer et facile à remettre.
- Caddy ergonomique inclus.
- Système de changement rapide de rouleaux pour une maintenance simplifiée.



RCX70103
Filtre démarrage saison

Nettoyeur à aspiration

Pool Vac Ultra®

- Nettoyeur intelligent pour piscine enterrée
- Équipé du système de navigation AquaPilot : nettoyage systématique de chaque centimètre carré de la piscine
- Nettoyage rapide de votre piscine – 2 ou 3 heures suffisent
- Nettoyeur silencieux, facile à installer (pas besoin d'outils) et à utiliser (pas besoin de remplacer le sac de déchets)
- Raccordement sur la prise balai ou le skimmer

- Fonctionne sans surpresseur
- Livré avec 12 mètres de tuyau, un cône d'aspiration pour le skimmer, un piège à feuilles, un dépressiomètre, un DVD de démonstration et Vac Lock
- Il convient à la fois aux piscines Béton, Liner et carrelées grâce à son pack Accessoires inclus
- Garantie 5 ans (à l'exception des pièces d'usure)

L'alternative intelligente au travail fastidieux du nettoyage manuel !

- Amélioration du système de guidage exclusif AquaPilot.
- Gorge d'aspiration plus grande permettant d'aspirer sans difficulté des déchets plus importants.
- Élargissement des ailes pour une surface de passage et une efficacité accrue de 10 %.



	Référence
Pool Vac Ultra® Pro (Vac lock inclus)	AE2025ADCV

Préconisation fabricant : utilisation d'une pompe filtration $\frac{3}{4}$ cv minimum



Sécurité inclus



Pièges à feuille



Dépressiomètre



Système de guidage automatique



- 1 Nouveau design hydrodynamique pour allier style et performance.
- 2 La conception de ses ailes latérales, améliore l'aspiration de toutes sortes de déchets (pollen, sable, brindilles, feuilles...).
- 3 Système de guidage automatique : pour un nettoyage systématique de chaque centimètre carré de votre piscine. Son déplacement en spirales lui permet de ne jamais rester bloqué.
- 4 Propulsion par turbine : ni roues, ni courroies, efficacité remarquable et longue durée de vie.

Nettoyeurs pour piscines à fond plat

Robots au design original

Fini le trac de nettoyage manuel de la piscine

- Programmation SmartDrive® pour un nettoyage rapide et efficace : ils couvrent chaque centimètre carré de votre piscine et avalent tout de la poussière microscopique au plus gros débris.
- Amélioration de la circulation de l'eau : ils agissent comme une bonde de fond mobile en remuant l'eau lorsqu'ils se déplacent. Ainsi la piscine reste propre plus longtemps et l'eau plus pure sans devoir utiliser trop de produits chimiques.
- Installation facile en 10 minutes. Pas besoin d'outils.
- Opération silencieuse.
- Fonctionne sur système de filtration existant avec une pompe de 3/4 cv minimum : par conséquent, pas besoin d'un surpresseur qui consomme de l'énergie.
- Pour piscines Liner à fond plat

80108 - Whaly



80107 - Magic Clean™



80109 - Scuba

	Référence
Magic Clean	80107
Whaly	80108
Scuba	80109



- Système exclusif de navigation SmartDrive® pour un nettoyage systématique de chaque centimètre carré de votre piscine
- Livré avec 9.72 m de tuyaux:
 - 1 Tuyau principal, AEXV199LG
 - 11 Tuyaux de connection, AEXV100LG

Nettoyeur commerciaux

Makoshark2 DC

Le nettoyeur professionnel conçu pour tous les bassins

Grâce à son expertise dans le domaine des nettoyeurs électriques, Aqua-Vac® a pu concevoir le nettoyeur répondant à toutes vos exigences : MakoShark2 DC. Sa technologie éprouvée permet le nettoyage complet d'un bassin 5 x 10 en 90 minutes. Doté de cartouches filtrantes embarquées, il est entièrement autonome, il n'a par conséquent ni besoin de tuyaux ni d'accessoires extérieurs. Le MakoShark2 DC est le

meilleur choix pour ceux qui recherchent un nettoyeur professionnel pour tous les bassins.

- Conçu par des professionnels pour des professionnels : spécialement étudié pour des piscines d'hôtels, de campings et les parcs aquatiques. Nettoie uniquement le fond.
- Entièrement automatique et autonome grâce à ses cartouches intégrées.
- Equipé d'un détecteur d'obstacle réglable : il change de

direction dès qu'il rencontre un obstacle- le nettoyeur tourne à droite, à gauche ou fait demi-tour quand le détecteur touche une paroi. Il permet le nettoyage des piscines à forme libre.

- Facile à installer, pas besoin de tuyaux.
- Maintenance facile grâce à son système de cartouche à clips.
- Système électronique de protection contre les surtensions et le fonctionnement hors de l'eau.



	Référence
Makoshark2 DC	RC9928
Chariot en option	RC99385
Informations techniques	
Longueur Cordon	23 m
Débit aspiration	9 m ³ /h
Surface filtrante	1.86 m ²
Finesse de filtration	20 microns
Vitesse de nettoyage	3.7 m ² /min
Transformateur	230 V ~ (50/60 Hz) 30 V DC
Dimensions (L x l x H) cm	45.7 x 40.6 x 41.9
Temps de nettoyage	2 h



Nettoyeur commerciaux

KingShark2 DC

Le plus utilisé des robots commerciaux

Le KingShark2 DC a été spécialement conçu pour les piscines commerciales les plus exigeantes. Rapide et simple à utiliser, le KingShark2 DC est totalement automatique et autonome. Très efficace, il peut nettoyer une piscine olympique en moins de 5 heures ! Son filtre s'enlève facilement et se rince en une minute. Ses caractéristiques exceptionnelles font du KingShark 2 DC le robot commercial le plus vendu au monde.

• Spécialement conçu pour des bassins* de grande taille : il peut nettoyer une piscine olympique en moins de cinq heures.

- Equipé d'un détecteur d'obstacle réglable : il change de direction dès qu'il rencontre un obstacle - le nettoyeur tourne à droite, à gauche ou fait demi-tour quand le détecteur touche une paroi. Il permet le nettoyage des piscines à forme libre.
- Filtre facile à retirer : grâce à son crochet (fourni) vous pouvez retirer facilement le filtre du KingShark2 DC sans devoir le retirer du bassin. Ainsi délesté du poids du filtre, il est plus aisé de sortir le robot du bassin.

- Entièrement automatique et autonome grâce à ses cartouches intégrées.
- Facile à installer et à utiliser : sélection du temps de nettoyage en une touche (de 1 à 6 heures)
- Système électronique de protection contre les surtensions et le fonctionnement hors de l'eau.
- Nettoie le fond uniquement.

* pas recommandé pour les piscine Liner.



	Référence
KingShark2 DC	RC9946
Chariot en option	RCX391
Informations techniques	
Longueur Cordon	45 m
Débit aspiration	16 m ³ /h
Surface filtrante	3.7 m ²
Finesse de filtration	20 microns
Vitesse de nettoyage	7.9 m ² /min
Transformateur	230 V~ (50/60 Hz) 30 V DC
Dimensions (L x l x H) cm	73.6 x 60 x 60.9
Temps de nettoyage	1-6 h



Petit matériel d'entretien



18307



18300/18305



18308/18309




01413

01414



18205



18215

	Confection	Référence
Thermomètre flottant Deluxe	20	18307
Thermomètre avec réservoir		
– 14 cm	12	18300
– 28 cm	12	18305
Thermomètre tête d'animal		
– Canard, ...	12	18308
– Baleine bleue ou à bosses, Dauphin	12	18309
Thermomètre bouée avec ancre	1	01413
Thermomètre rond avec flotteur (Produit allemand)	6	01414
Epuisette de fond	12	18205
Epuisette de fond renfort alu	12	18215
Epuisette de surface renfort alu	12	18210
Epuisette de surface synthétique	12	18200
Epuisette de surface avec raclette	12	21160
Manche télescopique Alu		
– 3-pièces, 1,2–3,6 mètres	6	07200
– 2-pièces, 1,8–3,6 mètres	6	18612
– 2-pièces, 2,4–4,8 mètres	6	18616
Tête de balai Duo	6	28001
Tête de balai lesté (avec brosses latérales)	6	18527
Tête de balai arrondie	6	18500
Tête balai SuperVac, triangulaire	1	SP1068DL
Tête balai Alu, 4 roues, 350 mm	1	1353
Aspirateur JetVac Venturi – avec manche	1	28023
Aspirateur Mini JetVac – Venturi	1	28001
Kit de fixation pour tête de balai (incl. clips)	20	18550



07200/18612/18616



18210



18200



18160



28001



18500



18550



18527

Petit matériel d'entretien

	Confection	Référence
Clips de recharge (pour tête de balai 3x)	20	18551
Clips papillon (3x)	20	18552
Doseur flottant grand modèle (22 cm)	6	18400
Doseur flottant petit modèle (12 cm)	12	18405
Kit accessoires petit modèle (Epuisette surface, brosse de parois, manche, aspirateur venturi)	1	28023
Kit accessoires grand modèle (Epuisette surface, brosses de paroi, tête de balai, tuyau flottant 6 m)	1	50020
Tuyau flottant 100 m avec manchons pré-formés tous les 1,50m, Ø 38mm, Bleu. Prix au rouleau	1	20141
Tuyau flottant ECOLINE, 8 m – DN 38 mm, noir/blanc	1	1320
Tuyau flottant ECOLINE, 10 m – DN 38 mm, noir/blanc	1	1321
Tuyau flottant ECOLINE, 12 m – DN 38 mm, noir/blanc	1	1322
Tuyau flottant ECOLINE, 15 m – DN 38 mm, noir/blanc	1	1323
Tuyau flottant HEAVY DUTY, 8 m – DN 38 mm, blanc/bleu manchon tournant	1	1340
Tuyau flottant HEAVY DUTY, 10 m – DN 38 mm, blanc/bleu manchon tournant	1	1341
Tuyau flottant HEAVY DUTY, 12 m – DN 38 mm, blanc/bleu manchon tournant	1	1342
Tuyau flottant HEAVY DUTY, 15 m – DN 38 mm, blanc/bleu manchon tournant	1	1343
Brosse pour nettoyage manuel	6	18000
Brosse 45 cm avec angles relevés	6	18100
Brosse 30 cm	6	18010
Brosse 45 cm, avec renforts alu	6	18105
Brosse pour éliminer les algues (métallique)	6	20176
Flotteur d'hivernage L 50 cm, lesté	1	50100
Flotteur d'hivernage L 100 cm, lesté	1	50101
Gizzmo – protection gel skimmer	1	50102
Poches pour skimmer lot de 3	20	18216
Skimmer de surface (pour Fix-Pools)	4	18215
Bouchons d'hivernage N° 10 – 40/50 mm (1 1/2")	1	50103
Bouchons d'hivernage N° 12 – 2"	1	50104
Bouchons d'hivernage N° 9 – 35/40 mm	1	50105
Bouchons d'hivernage N° 8 – 33/40 mm	1	50106
Kit de réparation sous l'eau (Colle et morceaux de liner)	12	54362

